

obsypka i zasypka w bezpośrednim otoczeniu przepustu (~20cm)  
z mieszanki żwir.-piask. 0–45 mm zagęszczanej do  $\text{Is} \geq 0,95$

135,60

Os. przepustu

w obrębie przepustu na długości 7m  
nie należy wykonywać warszy ulepszonego podłoża

700  
100

3%

100

1:1

20 80 20

1:1

180

geowłknina o masie min. 500g/m<sup>2</sup>

obsypka i zasypka z mieszanki żwir.–piask.  
0–45mm zagęszczona do  $\text{Is} \geq 1,00$

przepust Ø800  
Rura karbowana z HDPE

podbudowa z mieszanki 0–45mm  
o gr. 35cm zagęszczona do  $\text{Is} \geq 0,98$

podspyska zapierająca 0–20mm,  
o gr. min 5cm

SRACZA 1:100

wsp. geodezyjne wlotu:  
5727684.41  
5553793.42

projektowany chodnik

krawężnik betonowy

oś proj. drogi

krawężnik betonowy

pobocze

proj. kanalizacja deszczowa

głowica przepustu

balustrada stalowa o wysokości 1,1m  
wg. KDM BAL1.0 dt. 6,00m

głowica przepustu

przepust Ø800  
Rura karbowana z HDPE

km 0+464,12  
rz. 135,60

balustrada stalowa o wysokości 1,1m  
wg. KDM BAL1.0 dt. 6,00m

bruk kamienna 9/11  
na podłożu betonowym C8/10  
o gr. 15 cm, ograniczony obrzeżem  
betonowym

wsp. geodezyjne wlotu:  
5727673.54  
5553796.68

<p align="center"><b>BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO Z. KOKOSZKA</b> 66-004 Zielona Góra, ul.Zatonia-Jasminowa 14, 601789866</p>	
<p align="center"><b>PROJEKT WYKONAWCZY</b> <b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1032F w miejscowości Milałków</b></p>	<p align="center"><b>SKALA</b> <b>1:50</b> <b>1:100</b></p>
<p><b>Projektant:</b> mgr inż. Zbigniew Zadrożny Uprawnienia konstruktorsko-inżynierskie nr <small>NBP. - V-7342/3/11/95/96</small> <small>NRBP. - V-7342/3/32/97</small></p>	<p align="center">Wrzesień 2018</p>
<p><b>Opracował:</b> mgr inż. Zbigniew Kokoszka Uprawnienia projektowe nr 265/94/UW</p>	<p align="center">Wrzesień 2018</p>
<p><b>Opracował:</b> mgr inż. Konrad Mulawa</p>	<p align="center">Wrzesień 2018</p>
<p><b>Opracował:</b> mgr inż. Karol Kabiela Uprawnienia projektowe nr LBS/0003/POOM/11</p>	<p align="center">Wrzesień 2018</p>
<p><b>Przeput P-1 – rysunek ogólny</b></p>	<p align="center">Nr rys. <b>15</b></p>