

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
powiat-nowosolski.pl

Nowa Sól: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1052F Lubieszów - Studzieniec

Numer ogłoszenia: 52104 - 2016; data zamieszczenia: 09.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosolski, ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie, tel. 68 4586800, faks 68 4586831.

Adres strony internetowej zamawiającego: <http://powiat-nowosolski.pl/>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1052F Lubieszów - Studzieniec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1052F Lubieszów - Studzieniec. 2. Zadanie to obejmować będzie swym zakresem: a) rozbudowę drogi powiatowej na odcinkach: od km 7+600,00 do km 8+800,00; od km 0+441,00 do km 1+513,11 oraz od km 2+250,00 do km 2+710,00; b) rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w km 7+565,95 w m. Studzieniec i polegać będzie w szczególności na następujących działaniach: 1) wykonaniu robót przygotowawczych: - usunięciu drzew wraz z karczowaniem pn drzew z wywozem na składowisko; - karczowanie krzewów i podszycia z wywozem na składowisko; 2) wykonaniu rozbiórek, między innymi: - rozebranie balustrady stalowej na moście; - rozebranie płyty pomostowej żelbetowej z zatopionymi dźwigarami stalowymi, części chodnikowej; - rozebranie żelbetowych, betonowych korpusów przyczółków wraz ze skrzydłami i fundamentami mostu; - rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 3-9cm; - podbudowy z kostki brukowej, bruku, kamienia mieszanego o śr gr. 22cm wraz z wywozem na składowisko; - rozebranie izolacji płyty pomostowej; - rozebranie krawężników z ławami betonowymi z wywozem na składowisko; - rozebranie podbudowy zasadniczej o śr. gr. 30cm; - frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej; - rozbiórka

przepustu pod korona drogi; 3) wykonaniu robot ziemnych: - zdjęcie warstwy humusu częściowo do ponownego wykorzystania, reszta do wywiezienia na składowisko wykonawcy; - korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża; - zasypianie wykopów z dowozem ukopu wykonawcy - grunt przepuszczalny - most i stara rzeka; - pale fundamentowe CFA Sr. 500mm dł. 9,0m, - wykonanie robót ziemnych pod odwodnienie - formowanie i zagęszczanie nasypu; 4) wykonaniu zbrojenia i betonowania mostu, montażu belek : - przyczółków; - płyty pomostowej; - muru oporowego; - kap chodnikowych; - montażu prefabrykowanych żelbetonowych belek typu Kujan dł. 12m klasy B; - montażu płyt przejściowych l=4,0m; 5) wykonaniu warstw podbudowy: - profilowanie i zagęszczanie podłoża w wykopie (jezdnia, zjazdy, chodnik, zatoki); - wykonanie dolnej warstwy podbudowy; - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruncementu o $R_m=2,5\text{MPa}$ - gr. 10cm w miejscach poszerzenia, dojazdów do mostu; - warstwa profilująca 3 cm pod zjazdami publicznymi i gr. 2cm na drodze dojazdowej bocznej; - górna warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu gr. 20 cm pod zatoki - górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm w miejscach poszerzenia, wymiany konstrukcji, zatok, dojazdach do mostu a grubości 15 cm na zjazdach indywidualnych i publicznych; - górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm na chodniku pod nawierzchnie z BA (od km 2+250,00 do km 2+710,00); - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej i skroplenie warstw konstrukcyjnych; - warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm pod chodnik; - podbudowa zasadnicza z AC22P grubości 10 cm i zmiennej grubości w miejscach profilowania nawierzchni; - warstwa wiążąca z AC16W gr. 5 cm; - warstwa wiążąca MA11 gr. 5 cm na moście; 6) wykonaniu nawierzchni i ich elementów - nawierzchnia warstwa ścieralna z SMA11 grubości 4 cm; - warstwa nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego grubości 3 cm; - nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej, szarej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm w km od 0+441,00 do km 1+513,11 oraz od km 2+250,00 do km +710,00; - nawierzchnia zjazdów, zatok z betonowej kostki brukowej, kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm; - wbudowanie krawężników betonowych 15 x 30 na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 (B10) - 0,08m² na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm; - wbudowanie krawężników betonowych 15 x 22 na podlewce z polibetonu wraz z uszczelnieniem styku z płytą i na długości skrzydeł; - wbudowanie krawężników kamiennych 18 x 20 na moście z oporem z betonu C8/10 (B10) - 0,08m² na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm; - w miejscach poszerzeń wzmocnienie nawierzchni siatką z kompozytu np. Hatelit ; - wbudowanie obrzeży chodnikowych 8 x 30cm; - nawierzchnia z żywicy epoksydowo-poliuretanowej gr 5cm w obrębie chodnika na płycie pomostowej, kapach i skrzydłach; 7) wykonaniu regulacji elementów urządzeń podziemnych; 8) wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej, między innymi: - montaż rur PPE o średnicy od 160 mm do 300 mm; - montażu studni betonowych fi 1000mm - montażu studzienek deszczowych zatokowych i krawężnikowo-jezdniowych osadnikowej z teleskopowym adapterem do włączów i żelbetowym pierścieniem odciążającym oraz wpustem ulicznym kl. C-250 np. Tegra 600 - montażu separatora węglowodorów koalescencyjnego typu, np. Sotlarentz 60/600 z obejściem hydraulicznym wykonanym w zbiorniku cyklicznym (studzienca betonowej) z płytą nastudzienną i włączem żeliwnym C-250 - montażu separatora węglowodorów koalescencyjnego typu, np. Sotlarentz 30/300 z obejściem hydraulicznym wykonanym w zbiorniku cyklicznym (studzienca betonowej) z płytą nastudzienną i włączem żeliwnym C-250 - montażu separatora węglowodorów koalescencyjnego typu, np. Sotlarentz 20/200 z obejściem hydraulicznym wykonanym w zbiorniku cyklicznym (studzienca betonowej) z płytą nastudzienną i włączem żeliwnym C-250 - wykonaniu wlotów kanalizacji z

betonu B20 o zmiennych wymiarach, ujścia do kanału z zaprawy cementowo-piaskowej gr. 15 cm ułożonej na podsypce gr. 5cm oraz zabezpieczeniu wylotu rury fi300 mm krata z prętów stalowych fi14 mm - wykonanie przepustów rurowego pod zjazdami z PE DV300; 9) wykonanie przepustu pod jezdnią na cieku wodnym - roboty będą polegały w szczególności na: FUNDAMENTOWANIE x x Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat IV wraz z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy m3 330,0 - j.w. Lecz ręcznie m3 10,0 Zerwanie humusu gr. 30 cm wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy m2 25,00 Zasypanie wykopów z zagęszczeniem wskaźnik zagęszczenie 1,0 ziemia z dowozem z ukopu Wykonawcy wraz z formowaniem nasypów przy obiekcie m3 180,0 ZBROJENIE x x Zbrojenie betonu stalą klasy AIII x x wykonanie oraz montaż zbrojenia przepustu monolitycznego kg 561,00 wykonanie oraz montaż zbrojenia ścianek czołowych kg 1 900,00 wykonanie oraz montaż zbrojenia betonu zespalającego prefabrykaty kg 1 134,00 Montaż kotwi wklejanych na klej żywicowy szt. 116 BETON x x Beton ustroju nośnego klasy B 30 grubości < 60 cm x x Beton B30 przepustów skrajnych monolitycznych m3 3,74 Beton B30 zespalający prefabrykaty wraz z opraciem dla płyt przejściowych m3 9,45 Beton ścianek czołowych B30 m3 19,01 Beton klasy < B30 bez deskowania x x Beton wyrównawczy B20 pod ściany czołowe m3 3,80 Beton wyrównawczy B20 pod płyt przejściowych m3 8,20 Beton wyrównawczy B20 pod oparcie płyt przejściowych m3 1,90 Beton klasy B-20 - beton ochronny izolacji gr. 5 cm m3 4,00 Montaż 8 sztuk żelbetowych elementów prefabrykowanych przepustów skrzynkowych o przekroju zamkniętym 250x150 cm długości 99cm na klasę B wraz z uszczelnieniem styków. W tej pozycji należy uwzględnić i wycenić prace związane z wykonaniem całego obiektu - ewentualne wbicie i wyciągnięcie ścianek szczelnych, wygrodenia i przełożenia cieku, pompowanie wody oraz prace związane z prowadzeniem robót przy połówkowym zamknięciu jezdni - sposób wykonania zależny od Wykonawcy szt. 8,00 Wykonanie i montaż płyt przejściowych l = 4,0 m; szerokość 7,0 m. Stal zbrojeniowa typu Bst500s, Beton B30, szt. 2,00 IZOLACJE x x Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych poprzez dwukrotne posmarowanie materiałem bitumicznym m2 87,00 Wykonanie izolacji poziomej o gr 0,5cm z materiałów hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych wraz z zagruntowaniem podłoża- płyta zespalająca, płyty przejściowe m2 106,10 Wykonanie warstwy wiążącej AC16W grubości 4 cm na długości 15 m w tym na przepuście m2 90,00 Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11 grubości 4cm na długości 15 m w tym na przepuście m2 90,00 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu po oczyszczeniu powierzchni metodą strumieniowo (ścianki czołowe, gzymsy) m2 18,10 ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE x x Ułożenie krawężnika kamiennego 18x20 cm na moście na podlewce z polibetonu z oporem z Betonu B20 mb 16,00 Wykonanie balustrady stalowej h=1,2 wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego i malowaniem mb 14,90 INNE ROBOTY x x Humusowanie skarp gr. 10 cm z obsianiem trawą m2 8,00 Umocnienie dna cieku narzutem kamiennym gr. 30 cm m2 42,00 Nawierzchnie z żywic poliuretanowych: wykonanie nawierzchni gr. 5 mm z żywic poliuretanowych m2 8,77 Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV w miejscu wykonywania konstrukcji jezdni i chodnika m2 130,50 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-32 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu m2 90,00 Wykonanie fundamentu gr. 50 cm z gruncocementu o Rm=5 MPa, m3 33,82 Umocnienie skarp płytami ażurowymi m2 36,00 Roboty rozbiórkowe x x Rozbiórka istniejącego ustroju nośnego rycz. 1,00 Regulacja studzienek i wpustów rycz. 1,00 Rozbiórka istniejących podpór, ścian czołowych i fundamentów rycz. 1,00 Rozbiórka bramy wjazdowej wraz z odtworzeniem rycz. 1,00 Rozbiórka konstrukcji jezdni wraz z krawężnikami i balustrada rycz. 1,00 10) wykonanie sieci linii telekomunikacyjnej - montaż rur osłonowych,

budowa kabla rozdzielczego, studzienek, kanalizacji kablowej DVR100; 11) przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej i budowie oświetlenia drogowego; 12) wykonaniu oznakowania poziomego oraz pionowego zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami; 13) humusowanie z obsianiem trawą - gr. 10cm stożków, skarp, brzegów rzeki, pasa drogowego; 14) montaż barier ochronnych o parametrach min (H2,B,W5), bariero poręczy mostowych ochronnych o parametrach min (H2,B,W4) oraz barier początkowych i końcowych; 15) montaż balustrady ochronnej stalowej o h 110cm, 16) montaż tablic informacyjnej o programie w miejscu wskazanym przez inwestora; 17) wykonanie ściany oporowej z prefabrykatów betonowych typu L o wym. 50x80cm, wieńca żelbetowego wykonanego z betonu; 18) wykonanie ogrodzenia z bramą i furtką; 19) wykonanie palisady betonowej o wym. 80x15x12 z prefabrykatów, ułożonej na ławie betonowej z oporem o wym. 35x32cm wykonanej z betonu B15 i na warstwie mrozoodpornej, żwirowej gr. 10cm; 20) montaż wiat przystankowych; 21) wykonaniu izolacji mostu: powierzchni odziemnych; izolacji poziomej, zabezpieczeniu betonu - spodów belek, odsloniętych części podpór (skrzydła i korpusy) 22) wykonaniu odwodnienia mostu, poprzez montaż sączków odwodnienia izolacji wraz z ułożeniem drenów podłużnych i poprzecznych; 23) montaż łożyska elastomerowego wielokierunkowo przesuwne, niekotwionego o wym. 150x200x25 i nośności 300kN; 24) urządzenia dylatacyjne - wykonanie szwu bitumicznego, uszczelnienie styków gzymsów płyty pomostowej i gzymsów skrzydełek kitem trwale plastycznym np. SikaFlex; 25) umocnienie skarp rzeki betonowymi płytami ażurowymi; 26) wykonania darniowania z przebicciem na brzegach rzeki; 27) umocnienie brzegów kiszka faszynową; 28) nasadzenie drzew z gatunku lipa (minimalnej wysokości 2.0m i obwodzie pnia co najmniej 14cm) z 1 palikiem na terenie m. Studzieniec w miejscu wskazanym przez Inwestora. 2. Szczegółowy zakres robót zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7, 45.22.11.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego 55 2030 0045 1110 0000 0173 0080 z dopiskiem: wadium w postępowaniu przetargowym PN 01/2016/PZD. (a dowód wpłaty lub jego

kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty). 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 7. Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 9. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10. Zamawiający zatrzyma wadium z odsetkami również w sytuacji, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidła ukończył co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu (przebudowa, rozbudowa, budowa) drogi o wartości robót nie mniejszej niż 1 500 000,00 brutto (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zapewni przy realizacji zamówienia udział: - 1 (jednej) osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub opowiadające im uprawnienia równoważne, oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej. - 1 (jednej) osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej bez ograniczeń lub opowiadające im uprawnienia równoważne, oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży mostowej. Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394), uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy przy realizacji robót drogowych stanowiących przedmiot zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, spełnianie warunku musi wykazać co najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie. Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) wraz z dowodem jej opłaty względnie poszczególnych rat. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - okres gwarancji jakości - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Postanowienia umowy Zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do siwz - Istotne warunki umowy. 2. Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: 1. o charakterze niezależnym od stron, 2. którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 3. którego nie można uniknąć ani któremu stronie nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, 4. której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; d) zmiany lub innej istotnej zmiany w ilości jakiegokolwiek elementu prac objętych umową (dotyczy to kontraktów obmiarowych, przewidujących wynagrodzenie kosztorysowe). e) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; f) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu albo* f)gdym zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

<http://powiat-nowosolski.pl>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 100 b, 67-100 Nowa Sól.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2016

godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 b, pok. nr 9 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak