

Nowa Sól 20.05.2021

## **ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ**

Powiat Nowosolski zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych na:

**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania np.:**

**„Remont ulic Przemysłowa, Konstruktorów i Zielonogórska  
w Nowej Soli”**

PZD.3410.04.2021

Nowa Sól 20.05.2021 r.

Numer postępowania .....  
(nadaje pracownik komórki ZP)

.....  
(miejsowość i data)

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości  
powyżej 15 000 zł netto do wartości poniżej 130 000 zł netto

### 1. Zamawiający: Powiat Nowosolski

Jednostką upoważnioną do przeprowadzenia postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, o którym mowa powyżej, jest **Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli**,

Adres do korespondencji: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli  
Tel.68 458 53 30 adres e-mail: drogi@pzd-nowasol.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na (podać nazwę przedmiotu zamówienia)

**Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branża drogowa przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:**

**„Remont ulic Przemysłowa, Konstruktorów i Zielonogórska w Nowej Soli”**

### 2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia będzie pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branża drogowa przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu remontu ulic Przemysłowa, Konstruktorów i Zielonogórska w Nowej Soli, który obejmować będzie przebudowę dróg:

- nr 3467F ul. Przemysłowa od 0+664 do 1+957 relacja ul. Staszica - Konstruktorów o długości 1,206 km
- nr 3468F ul. Konstruktorów od 0+000 - 0+685 relacja ul. Zielonogórska - Przemysłowa o długości 0,685 km
- nr 3461F ul. Zielonogórska od 0+0452 - 1+907 relacja granica miasta - Pilsudskiego o długości 1,456 km.

#### Zakres inwestycji obejmuje:

- rozebranie podbudowy z tłuczni kamyennego gr. 20 cm (średnio);
- rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni gr. 10 cm (średnio);
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm;
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - kostka do wykorzystania;
- rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z rozbiórką ławy betonowej;
- rozebranie ścieku betonowego 15x28 cm wraz z rozbiórką ławy betonowej;
- rozebranie obrzeży betonowych 30x8 cm;
- demontaż obudowy żeliwnej wpustu deszczowego;
- rozebranie poręczy z kątowników;
- odwiezienie gruzu z rozbiórki na składowisko Wykonawcy z załadowaniem, wyładowaniem i utylizacją odpadów;
- demontaż słupków znaków drogowych;
- demontaż tarcz znaków drogowych;
- regulacja wysokościowa wążów studni betonem C16/20;
- ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. IV z załadunkiem urobku i transportem na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją;
- ręczne formowanie nasypu w gruncie kat. II z zagęszczeniem;
- wykonanie studzienki wpustu deszczowego betonowej o śr.500 mm z osadnikiem z syfonem wraz z przykanalikiem, wykonaniem wykopu i jego zasypaniem;
- montaż włazu żeliwnego wpustu deszczowego klasy D400;
- naprawa ścianek i gzymsów przepustu;
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. II;
- oczyszczenie warstw niebitumicznych;
- oczyszczenie warstw bitumicznych;
- skropienie warstw niebitumicznych;

- skropienie warstw bitumicznych;
- profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego z doziarnieniem i dogęszczeniem;
- wykonanie podbudowy z destruktu gr. 20cm;
- wykonanie warstwy podbudowy grubości 6 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16P);
- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm;
- wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W);
- wykonanie warstwy wiążącej gr. 6 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W);
- wykonanie warstwy wiążącej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W);
- wykonanie warstwy wiążącej gr. 10 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W);
- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S);
- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S);
- frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 3 cm z odwiezieniem destruktu na hałdę na składowisko Zamawiającego;
- frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 4 cm z odwiezieniem destruktu na hałdę na składowisko Zamawiającego;
- frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 9 cm z odwiezieniem destruktu na hałdę na składowisko Zamawiającego;
- frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 20 cm (średnio) z odwiezieniem destruktu na hałdę na składowisko Zamawiającego;
- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/11 mm (SMA 11);
- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/11 mm (SMA 11);
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm;
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm;
- wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm - kostka z odzysku;
- humusowanie skarp w-wą gr. 10 cm z obsianiem trawą;
- umocnienie poboczy warstwą destruktu i pospółki gr. 15 cm;
- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego;
- ustawienie słupków z rur stal. o średnicy 60 mm;
- montaż tarcz znaków drogowych średnich;
- słup aluminiowy z wysięgnikiem, oprawą LED na fundamencie prefabrykowanym;
- ułożenie kabla YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> w rurze ochronnej, z wykonaniem wykopu, zasypaniem;
- wykonanie przewiertu sterowanego pod jezdnią dla kabla jw.;
- ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem;
- ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem – krawężnik łukowy o małym promieniu (R<15 m);
- ustawienie obrzeża betonowego 30x8 cm na ławie z betonu C 12/15 z oporem;
- ułożenie prefabrykowanych ścieków drogowych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4.

### 3. Termin wykonania zamówienia:

- a) rozpoczęcie – w dniu podpisania umowy
- b) zakończenie – do ostatecznego rozliczenia zadania (*termin realizacji robót budowlanych w ciągu 238 dni od daty zawarcia Umowy z Wykonawcą*)

### 4. Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:

- do oferty należy dołączyć kserokopię posiadanych wymaganych uprawnień budowlanych oraz kserokopię zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta
- do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiące załącznik Nr 1.

### 5. Zastosowane kryteria ocen: cena

## **6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów**

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.

## **7. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami**

- 1) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest :
  - a) Wiesław Staruch – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg, tel. 68 458 53 30
  - b) Marietta Abramczyk – starszy Specjalista, tel. 68 458 53 30
- 2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków zawartych w niniejszym zapytaniu w godzinach pracy Zamawiającego tj.: poniedziałek – piątek, godz. 7:00 – 15:00.

## **8. Miejsce składania ofert**

Ofertę należy złożyć w siedzibie jednostki upoważnionej do przeprowadzenia postępowania tj.:

**Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli**  
**ul. Wojska Polskiego 100 b, 67-100 Nowa Sól**

.....  
w zamkniętej kopercie z dopiskiem

**Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branża drogowa przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont ulic Przemysłowa, Konstruktorów i Zielonogórska w Nowej Soli”**

**NIE OTWIERAĆ PRZED**  
**31 maja 2021 roku, godz. 11:00**  
*(dzień, miesiąc, rok, godzina, minuty)*

**lub:**

- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: [drogi@pzd-nowasol.pl](mailto:drogi@pzd-nowasol.pl) w terminie do dnia 31 maja 2021 roku , godz. 11:00.

## **9. Opis sposobu obliczania ceny**

1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową netto, wartość podatku VAT oraz cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
5. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie czynności określone w Projekcie Umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania (m.in. wymaganą obecność Inspektora Nadzoru - koordynatora na budowie minimum 3 razy w tygodniu, w tym 1 raz w tygodniu zdanie ustnych relacji Inwestorowi w jego siedzibie z przebiegu realizacji inwestycji).

## 10. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

## Załączniki

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
2. Wzór umowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

akceptuję:

  
KIEROWNIK  
Pomocniczego zarządu tncs  
.....  
Wiesław Staruch  
(podpis kierownika jednostki)

ZATWIERDZAM  
z up. STAROSTY  
.....  
Waldemar Węśniak  
WICESTAROSTA  
(podpis kierownika zamawiającego)

**Uwaga: Zapytanie ofertowe zawiera minimalne wymagania, które można modyfikować o dodatkowe informacje.**