



**DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI W ZIELONEJ GÓRZE  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO  
WODY POLSKIE**



RPW/15888/2023  
Data: 2023-08-28

Zielona Góra, 23 sierpień 2023 r.

WR.ZUZ.7.4210.320.2022.KD

## DECYZJA

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 36 ust. 1, art. 101 ust. 1, 303 ust. 1 pkt 1, art. 304, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 398 ust. 1 i 3, art. 400 ust. 1 i 8, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 t.j.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 t.j. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę ETP S.A,

### orzekam

- I. **Udzielić dla firmę ETP S.A, ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, obejmujące pobór wód powierzchniowych z rzeki Czarna Struga w km 0+273 oraz km 1+619, z wykorzystaniem węża ssącego połączonego z beczkowozem, z lokalizacją na działkach o nr ewid. 614, 613/1, 613/2 obręb 0005 Modrzyca, gmina Otyń, powiat nowosolski, województwo lubuskie, dla potrzeb podlewania darni i obsiewów trawy na rozbudowywanych wałach przeciwpowodziowych, w ilości:**

$Q_{\max.sek}$	$\leq$	0,0083 m <sup>3</sup> /s
$Q_{\text{śr.dob.}}$	$\leq$	52,60 m <sup>3</sup> /d
$Q_{\text{dop.roczne}}$	$\leq$	19 200 m <sup>3</sup> /r

#### Okres pobierania wody:

11 miesięcy w roku, w okresach bezdeszczowych, 5 dni w tygodniu, max. 8 razy na dobę dla potrzeb podlewania darni i obsiewów trawy na rozbudowywanych wałach przeciwpowodziowych.

#### Sposób poboru wody:

Woda ujmowana będzie za pomocą węża ssącego o średnicy 4" lub 5" połączonego z beczkowozem o pojemności 10 000 litrów. Beczkowóz wyposażony jest w kompresor napędzany hydraulicznie. Zbiornik napełniany będzie przez zasysanie wężem wody z rzeki w wyniku próżni wytworzonej przez kompresor.

Pobrana woda będzie rozwożona do miejsc podlewania. Opróżnianie beczkowozu następować będzie przez nadciśnienie wytworzone w zbiornik lub grawitacyjnie.

#### Charakterystyczne parametry odcinka na którym pobierana będzie woda:

- lokalizacja: brzeg rzeki Czarna Struga w km 0+273 (prawy brzeg) i km 1+619 (lewy brzeg);
- numery działek: 614, 613/1, 613/2 obręb 0005 Modrzyca, gmina Otyń, powiat nowosolski;

- współrzędne geodezyjne: rzeka Czarna Struga:  
km 0+273 – X: 5743807 Y: 5551329  
km 1+619 – X: 5743619 Y: 5550262

Podstawowe parametry koryta rzeki:

Lp.	Wyszczególnienie	km 0+273	km 1+619
1.	Głębokość [m]	2,17	1,88
2.	Szerokość w dnie [m]	6	5
3.	Szerokość w koronie [m]	12,5	11
4.	Rzędna dna [m n.p.m.]	59,33	60,02
5.	Nachylenie skarp	1:1,5	1:1,5

**Pomiar ilości pobieranej wody:**

Ilość pobranej wody będzie obliczana na podstawie ilości napełnionych beczkwozów.

**Przepływ nienaruszalny:** 0,182 m<sup>3</sup>/s,

**Sposób odczytywania przepływu nienaruszalnego:**

Rzędna zwierciadła wody dla przepływu nienaruszalnego w km 0+273 rzeki Czarna Struga wynosi 59,52 m n.p.m.

Rzędna zwierciadła wody dla przepływu nienaruszalnego w km 1+619 rzeki Czarna Struga wynosi: 60,16 m n.p.m.

Odczyt wartości przepływu nienaruszalnego w km 0+273 (rzędna 59,52 m n.p.m.) i km 1+619 (rzędna 60,16 m n.p.m.) będzie odbywał się na łatach wodowskazowych, które zostaną zamontowane w miejscach poboru wód.

Podstawą wydania niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny, opracowany w sierpniu 2022 r. przez Marcina Wojtaszka.

**II. Określić charakterystykę jednolitej części wód powierzchniowych – PLRW600019153899 (Czarna Struga od Mirotki do Odry).**

- 1) aktualny stan jednolitych części wód powierzchniowych: zły,
- 2) ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona,
- 3) cel środowiskowy dla jednolitej części wód: dobry potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny.

**III. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym dopuszczalnym czasem trwania tych warunków:**

W przypadku awarii beczkwozu pobór wody będzie odbywał się przy pomocy innego beczkwozu lub zostanie wstrzymany do momentu usunięcia usterki.

**IV. Zobowiązać użytkownika do:**

- 1) Poboru wody w sposób racjonalny, tzn. tak, aby nie przekraczać parametrów ustalonych w orzeczeniu niniejszej decyzji,
- 2) Dokonywania systematycznych obliczeń ilości czerpanej wody (raz w miesiącu) i rejestrowanie ich w trwałym rejestrze,
- 3) Prowadzenia miesięcznych zestawień ilości ujmowanej wody,

- 4) Utrzymania urządzeń do poboru wody oraz towarzyszących obiektów w dobrym stanie technicznym i sanitarnym,
- 5) Ewidencjonowania wyników przeprowadzonych pomiarów oraz ich przechowywania przez okres obowiązywania pozwolenia.
- 6) Montaż łat wodowskazowych w miejscach poboru wód, z czytelnym oznaczeniem rzędnych określającej przepływ nienaruszalny.

**V. Zastrzec, że:**

- 1) Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania;
- 2) Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;
- 3) Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

**VI. Ustalam termin obowiązywania pozwolenia na usługi wodne, tj. pobór wód powierzchniowych do dnia 31.11.2023 r.**

**UZASADNIENIE**

W dniu 01 września 2022 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, wpłynął wniosek złożony przez firmę ETP S.A, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, obejmujące pobór wód powierzchniowych z rzeki Czarna Struga w km 0+273 oraz km 1+619, z wykorzystaniem węża ssącego połączonego z beczkowozem, z lokalizacją na działkach o nr ewid. 614, 613/1, 613/2 obręb 0005 Modrzyca, gmina Otyń, powiat nowosolski, województwo lubuskie, dla potrzeb podlewania darni i obsiewów trawy na rozbudowywanych wałach przeciwpowodziowych.

Do wniosku dołączono: operat wodnoprawny (w wersji papierowej oraz elektronicznej), opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, uproszczone wypisy z rejestru gruntów, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję Wojewody Lubuskiego pozwalającą na realizację inwestycji oraz opłatę za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Po zapoznaniu się z wnioskiem i przeanalizowaniu złożonych dokumentów, pismem z dnia 07 czerwca 2023 r. znak: WR.ZUZ.7.4210.320.2022.KD, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wszczynając postępowanie zapewniono aktywny udział stronom postępowania i umożliwiono zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań, zgodnie z art. 10 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 t.j. ze zm.).

Zgodnie z art. 400 ust. 7 - ustawy Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej <http://wodypolskie.bip.gov.pl/> oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Zlewni w Zielonej Górze, Nadzoru Wodnego w Nowej Soli, a także na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.

W niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym opisany zakres uprawnień i obowiązków określono zgodnie z wnioskiem i dokumentacją przedłożoną wraz z wnioskiem. Dodatkowe warunki i obowiązki

nałożono ze względu na konieczność zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej.

Woda pobierana z rzeki Czarna Struga, przeznaczona będzie na potrzeby podlewania darni i obsiewów trawy na rozbudowywanych wałach przeciwpowodziowych. Woda nie jest przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Odczyt wartości przepływu nienaruszalnego w km 0+273 (rzędna 59,52 m n.p.m.) i km 1+619 (rzędna 60,16 m n.p.m.) będzie odbywał się na łatach wodowskazowych, które zostaną zamontowane w miejscach poboru wód.

W pozwoleniu wodnoprawnym zostało zastrzeżone prawo cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia w przypadku nie przestrzegania uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym zgodnie z art. 415 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1478 t.j.).

Do dnia wydania niniejszej decyzji do tut. organu nie wpłynęły żadne uwagi do toczącego się postępowania. Po przeanalizowaniu całości materiału uzyskanego w postępowaniu wodnoprawnym uznano, iż nie ma przeszkód do wydania pozwolenia w podanym zakresie i na podanych warunkach.

Decyzję niniejszą wydano na podstawie przepisów prawnych przywołanych na jej wstępie i biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

#### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze oraz do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska, w terminach i zakresie określonych w art. 304 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 t.j.).



Wnioskodawca wniósł opłatę w wysokości 237,87 zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 t.j.). W aktach sprawy zachowano potwierdzenie zapłaty.

**Otrzymują:**

1. ETP S.A., adres do korespondencji: ul. Fabryczna 1, 67-100 Nowa Sól + 1 egz. operatu wodnoprawnego.
2. Starosta Nowosolski, ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól.
3. PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław.
4. ZUZ a/a. + 1 egz. operatu wodnoprawnego.

**Do wiadomości:**

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, ul. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra.

**Do wiadomości (ISOK):**

1. Nadzór Wodny w Nowej Soli;
2. Dział Utrzymania ZPU w/m.
3. Dział Opłat i Opomiarowania ZUO w/m.
4. Zespół Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej ZZI w/m.

**Sprawę prowadzi:**

Karolina Danielak  
Dział Zgód Wodnoprawnych  
tel. 68 452 76 15  
karolina.danielak@wody.gov.pl

