

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

[www.powiat-nowosolski.pl](http://www.powiat-nowosolski.pl)

---

## **Nowa Sól: Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F**

**Numer ogłoszenia: 69628 - 2016; data zamieszczenia: 29.03.2016**

### **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

- zamówienia publicznego
- zawarcia umowy ramowej
- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Powiat Nowosolski , ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie, tel. 68 4586800, faks 68 4586831.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.powiat-nowosolski.pl](http://www.powiat-nowosolski.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

#### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F. Zadanie jest realizowane oraz finansowane częściowo w ramach środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz budżetu Gminy Bytom Odrzański. Zadanie to obejmować będzie swym zakresem: a) przebudowę drogi powiatowej nr 1032F i 1033F zgodnie z dokumentacją b) rozbudowa istniejącej linii oświetleniowej w m. Wierzbnica c) posadzenie zieleni i polegać będzie w szczególności na następujących działaniach: 1) wykonaniu robót przygotowawczych: - usunięcie ( ścinka ) drzew o średnicy do 40 cm wraz z karczowaniem pni i korzeni - mechaniczne oczyszczenie krawędzi jezdni bitumicznej z piasku i trawy itd na szerokość do 0,5 m po obu stronach drogi 2) wykonaniu rozbiórek elementów ulicy, między innymi: - rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych 35/35/5 - mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych - mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 15/18 - rozebranie ścieku z elementów betonowych 50/60/15 z ławą betonową - rozebranie krawężników betonowych 15x 30 x 100 z ławą betonową - rozebranie przepustu kamiennego

ramowego 80/60 - rozebranie przepustu betonowego o średnicy 80, 40 i 30 cm wraz ze ściankami czołowymi - mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o grubości 20 cm - demontaż mechaniczny słupów żelbetonowych - frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej 3) wykonaniu robot ziemnych: - zdjęcie warstwy humusu częściowo do ponownego wykorzystania, reszta do wywiezienia na składowisko wykonawcy - korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - zasypanie wykopów z dowozem ukopu wykonawcy - grunt przepuszczalny - most i stara rzeka - pale fundamentowe CFA Sr. 500mm dł. 9,0m - wykonanie robót ziemnych pod odwodnienie - formowanie i zagęszczanie nasypu; 4) wykonaniu warstw podbudowy: - profilowanie i zagęszczanie podłoża w wykopie (jezdnia, zjazd, chodnik, zatoki) - wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem grubości 20 cm o Rm 2,5 MPa - wykonanie warstwy odcinającej z piasku średniozarnistego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod chodnik i zjazd - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 - warstwa o grub. 20 cm i 25 cm na poszerzeniach - oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m<sup>2</sup> - wzmacnianie istniejącej nawierzchni bitumicznej - miejsca spękań geosyntetykami sposobem ręcznym /geosiatka/ pod warstwy bitumiczne) - wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P w ilości 150 kg/m<sup>2</sup> (na poszerzeniu); 5) wykonaniu nawierzchni i ich elementów: - mechaniczne ułożenie warstwy profilującej z betonu asfaltowego AC 16W w ilości 150kg/m<sup>2</sup> - mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm po zagęszczeniu - ułożenie nawierzchni jezdni, zjazdów, zatoki i placu z kostki wibroprasowanej betonowej grubości 8cm, kolor grafit, klasa 50, gat 1 układanej na podsypce cementowo-piaskowej (1: 4) grubości 3 cm spoiny wypełniane piaskiem - ułożenie nawierzchni chodnika kostki wibroprasowanej betonowej grubości 8cm, kolor szary, klasa 50, gat 1 układanej na podsypce cementowo-piaskowej (1: 4) grubości 3 cm spoiny wypełniane piaskiem podsypce cem.-piask. gr. 3 cm - wbudowanie krawężników betonowych 15 x 30 i 15 x 22 na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 (B10) - 0,06m<sup>2</sup> na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm - powierzchniowe podwójne utrwalanie nawierzchni tłuczniowej pobocza emulsją asfaltową modyfikowaną w ilości 3 kg/m<sup>2</sup> przy użyciu gryków kamiennych w ilości: I warstwa gryk 5/8 - 16 kg/m<sup>2</sup> II warstwa gryk 2/5 - 14 kg/m<sup>2</sup> - wbudowanie obrzeży chodnikowych 8 x 30cm - ułożenie cieku z elementów betonowych ( korytka ściekowe ) przy krawędzi jezdni 50/60/15 i 25/30/10 na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 (B20) (0,075m<sup>3</sup>/mb) - wykonanie poboczny drogi z mieszanki tłuczniowej bazaltowej 0/31,5 gr grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu 6) wykonanie wyspy dzielącej - azylu ( 2 m x 10m) na przejściu dla pieszych z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem najazdowym (15 x 22 x 100) z czterech stron 7) wykonanie płytowego progu zwalniającego U16c o wymiarach ( [1 +4+1 ] x 5) o ograniczonej prędkości przejazdu 25 - 30 km/h z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem najazdowym (15 x 22 x 100) z czterech stron 8) wykonanie drenażu liniowego z rur PCV perforowanych fi 315 z otulina z syntetycznej tkaniny przepuszczalnej obsypka z żwiru 8/16 min 15 cm pod rurą i z boku oraz min 30 cm nad rurą 9) wykonanie drenażu liniowego z rur PCV perforowanych fi 110 z otulina z syntetycznej tkaniny przepuszczalnej obsypka z żwiru 8/16 min 15 cm pod rurą i z boku oraz min 30 cm nad rurą 10) oczyszczenie kolektora o średnicy 40 cm z namułu do 50% jego średnicy wraz z wywozem urobku 11) ustawienie balustrady ochronnej U 11a dla pieszych z rur stalowych ocynkowanych fi 60 (rozstaw słupków co 2 m wysokości 1,1 m) w kolorze biało czerwonym z osadzeniem słupków w fundamencie betonowym 12) odbudowa rowu trapezowego na głębokość 50 cm wzdłuż drogi z karczowaniem krzaków ( samosiejek) i poszycia 13) oczyszczenie istniejącego rowu z wyprofilowaniem

dna i skarp rowu na głębokość do 40 cm wzdłuż drogi storna lewa i prawa z karczowaniem krzaków ( samosiejek) i poszycia 14) regulacja pionowa zaworów i pokryw urządzeń podziemnych - skrzynki zaworów wodociągowych i gazowych z wymianą skrzynek żeliwnych 15) rozbudowa sieci oświetlenia drogowego 16) wykonaniu oznakowania poziomego oraz pionowego zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami 17) humusowanie z obsianiem trawą - gr. 10 cm stożków, skarp, brzegów rzeki, pasa drogowego 18) demontaż starych i montaż nowych barier energochłonnych 19) wykonanie przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami wraz ze ściankami oporowymi 20) posadzenie zieleni oraz ustawienie kaskadowej konstrukcji kwietnikowej H2400 21) montaż tablic informacyjnych o programie;

#### **II.1.5)**

**przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających**

**Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7.**

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 30.10.2016.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.2) ZALICZKI**

#### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

**III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

#### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidła ukończył co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu (przebudowa, rozbudowa, budowa) drogi o wartości robót nie mniejszej niż 1 500 000,00 brutto (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

#### **III.3.3) Potencjał techniczny**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zapewni przy realizacji zamówienia udział: - 1 (jednej) osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub opowiadające im uprawnienia równoważne, oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej. Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394), uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy przy realizacji robót drogowych stanowiących przedmiot zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, spełnianie warunku musi wykazać co najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie. Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia;

### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) wraz z dowodem jej opłaty względnie poszczególnych rat. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

#### **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane

w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

### **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

### **III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - okres gwarancji jakości - 5

### **IV.2.2)**

**przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna**, adres strony, na której będzie prowadzona:

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

## **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

1. Postanowienia umowy Zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do siwz - Istotne warunki umowy. 2. Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: 1. o charakterze niezależnym od stron, 2. którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 3. którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, 4. której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; d) zmiany lub innej istotnej zmiany w ilości jakiegokolwiek elementu prac objętych umową (dotyczy to kontraktów obmiarowych, przewidujących wynagrodzenie kosztorysowe). e) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; f) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu albo f1) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

#### **IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:**

[www.powiat-nowosolski.pl](http://www.powiat-nowosolski.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 100 b, pok. nr 1.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 14.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Moniuszki 3 b, 67-100 Nowa Sól, (pok. 109 - Sekretariat).

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

#### **IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:**

Zadanie jest realizowane oraz finansowane częściowo w ramach środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz budżetu Gminy Bytom Odrzański.

#### **IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku**

**nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak**